ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)

ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678

Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722

Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

Н

Профиль направляющий (ПН, ТН*)			
Высота, мм	**Ширина, мм**	**Толщина, мм**	**Вес, кг/м.п.**
50	45	1,0	1,14
60	50	0,7	0,94
		1,0	1,34
		1,2	1,60
		1,5	2,00
	75	0,7	1,07
		1,0	1,53
		1,2	1,84
		1,5	2,30
50	100	0,7	1,09
		1,0	1,55
		1,2	1,87
		1,5	2,33
		2,0	3,09
	120	0,7	1,20
		1,0	1,71
		1,2	2,05
		1,5	2,56
		2,0	3,41
	150	0,7	1,38
		1,0	1,95
		1,2	2,34
		1,5	2,91
		2,0	3,88
	200	0,7	1,65
		1,0	2,34
		1,2	2,81
		1,5	3,50
		2,0	4,66
	250	0,7	1,92
		1,0	2,73
		1,2	3,28
		1,5	4,09
		2,0	5,45
	280	2,0	5,93





тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;

Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru

ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)

ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678

Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722

Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

С

Профиль стоечный (ПС, ТС*)			
Высота, мм	**Ширина, мм**	**Толщина, мм**	**Вес, кг/м.п.**
41/47	100	0,7	1,22
		1,0	1,70
		1,2	2,03
		1,5	2,51
		2,0	3,30
	120	0,7	1,34
		1,0	1,86
		1,2	2,22
		1,5	2,75
		2,0	3,62
	150	0,7	1,49
		1,0	2,09
		1,2	2,50
		1,5	3,10
		2,0	4,09
	200	0,7	1,76
		1,0	2,48
		1,2	2,97
		1,5	3,69
		2,0	4,87
	250	1,0	2,88
		1,2	3,44
		1,5	4,28
		2,0	5,66
	280	2,0	6,04





тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;

Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru

ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)
ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678
Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722
Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

ОН

Обрешетка			
Высота, мм	**Ширина, мм**	**Толщина, мм**	**Вес, кг/м.п.**
45	93(45)	0,55 В*	0,84
		0,7	0,92
		1,0	1,31





Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/м.п.
20	60(80)	0,55	0,53
		0,7	0,67





тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;
Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru

ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)

ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678

Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722

Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

Уг

Доборные элементы

Уголок равнополочный			
Высота, мм	**Ширина, мм**	**Толщина, мм**	**Вес, кг/м.п.**
25	25	1,5	0,613
35	30	1,0	0,527
40	40	0,5	0,320
		0,7	0,450
		1,0	0,645
		1,2	0,770
		1,5	0,967
		2,0	1,300
50	30	1,5	1,0
50	40	1,5	1,1
50	50	0,5	0,401
		0,7	0,561
		1,0	0,802
		1,2	0,962
		1,5	1,203
		2,0	1,603





VBY		
Длина, мм	**Ширина, мм**	**Толщина, мм**
100	68	2,0
140		
190		
240		





тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;

Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru

ПрофильСтрой Череповец

ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)

ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678

Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722

Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

Л

Лента упаковочная, ГОСТ 3560-73
лента х/к, ГОСТ 503-81

08пс	
Толщина, мм	**Ширина, мм**
0,35-0,49	20
	38, 66
0,5-0,59	20
	16, 19, 23
0,5 оц	20
0,5-0,59 нагартованная	20
	16, 19, 23
0,5-0,59	бронелента
0,7-0,99	20, 30
	10
	16, 19, 23, 38, 45, 50
0,7оц	20
0,7-0,99 нагартованная	20, 30
	10
	16, 19, 38, 45, 50
0,7-0,99	бронелента
0,8 оц	20
1,0-1,2 нагартованная	20, 30, 45, 50
1,0-1,2	20, 30, 45, 50

тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;

Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru

ООО "ПрофильСтрой Череповец"

Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)

ИНН/КПП 3528135890/352801001 ОГРН-1083528002678

Р/с №40702810184070000818 БИК 041909722 К/С 30101810000000000722

Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 7

Ф

Подсистема для вентфасада	
Марка	**Вес, (кг)/шт.**
Кронштейн	
50х50х50 2,0	0,083
50х50х100 2,0	0,124
50х50х120 2,0	0,141
50х50х150 2,0	0,165
50х50х200 2,0	0,206
50х50х250 2,0	0,247
(горизонтальный) Г-профиль	
40х40 1,2	0,8
40х40 1,5	0,9
50х50 1,2	0,9
50х50 1,5	1,2
(шляпный) П-профиль	
80х20х20 1,2	1,5
80х20х20 1,5	1,9
60х20х20 1,0	1,13
60х20х20 1,2	1,3
60х20х20 1,5	1,7
Z-профиль	
40х20х20 1,2	0,90
40х20х20 1,5	1,20
Кляммеры (ряд., старт., угл.) Zn	
	σ – 1,0

















тел./факс: 8(8202) 59-65-77, 59-64-37;

Сайт: www.profil35.ru **эл. почта:** tch-profil@yandex.ru